

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.akiptm.nt-rt.ru || agh@nt-rt.ru



**Технические характеристики на
аксессуары и опции к
анализаторам сигналов и спектра**


Опции



AMK-SSA3000X

Опция AMK-SSA3000X для АКИП-4205 (активация ключом)

Программная опция для АКИП-4205/1 и АКИП-4205/2, расширенные измерительные функции: измерение мощности в канале и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение мощности во временной области, измерение ширины занимаемой полосы частот.



EMI-SSA3000X

Опция EMI-SSA3000X для АКИП-4205

Программная опция для ЭМС измерений: фильтры ЭМС 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц (-6 дБ); квазипиковый детектор.

Для работы с опцией рекомендуется использовать набор ЭМС пробников: SRF5030 или SRF5030T.



RB3X20

Опция рефлектометра с аксессуарами RB3X20 для АКИП-4205

Для анализаторов спектра серии АКИП-4205 с TG.

Комплект аксессуаров для измерения КСВН и коэффициента затухания, включает в себя программную опцию "Рефлектометр" Refl-SSA3000X, мостовой направленный ответвитель (1 МГц...2 ГГц) и адаптер N(M)-N(M) 2 шт.




RBSSA3XR25

Опция RBSSA3XR25

Для анализаторов спектра серии АКИП-4213.

Комплект аксессуаров для измерения КСВН и коэффициента затухания, включает в себя программную опцию "Рефлектометр" SSA3000XR-Refl, мостовой направленный ответвитель (1 МГц...2,5 ГГц) и адаптер N(M)-N(M) 2 шт.



Refl-SSA3000X

Опция Refl-SSA3000X для АКИП-4205

Программная опция “Рефлектометр”: измерение коэффициента стоячей волны (VSWR) и коэффициента затухания (обратных потерь). Обязательно наличие опции TG и направленного мостового ответвителя (RLB), в комплект не входит.

Смотрите также опция RB3X20




SSA3000XR-AMA

Опция SSA3000XR-AMA

Опция SSA3000XR-AMA

Анализ параметров модуляции АМ, ЧМ.
Для анализаторов спектра серии АКИП-4213.



SSA3000XR-AMK

Опция SSA3000XR-AMK

Опция SSA3000XR-AMK - расширенные измерительные возможности

Дополнительные измерительные функции: измерение мощности в канале и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение мощности во временной области, измерение ширины занимаемой полосы частот, соотношение сигнал шум. Для анализаторов спектра серии АКИП-4213.



SSA3000XR-EMI

Опция SSA3000XR-EMI

Опция SSA3000XR-EMI

Фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц и 1 МГц) и квазипиковый детектор. Для анализаторов спектра серии АКИП-4213.



SSA3000XR-Ref1

Опция SSA3000XR-Ref1

Программная опция SSA3000XR-Ref1

Измерение коэффициента стоячей волны (VSWR) и коэффициента затухания. Обязательно наличие направленного мостового ответвителя (RLB), в комплект не входит.
Для анализаторов спектра серии АКИП-4213.



НЕТ ФОТО

SSA3000XR-RT40

Опция SSA3000XR-RT40

Опция SSA3000XR-RT40 для анализаторов спектра серии АКИП-4213

Увеличение полосы пропускания реального времени до 40 МГц



SSA3000XR-WDMA

Опция SSA3000XR-WDMA

Опция SSA3000XR-WDMA


Анализ параметров модуляции АМн, ЧМн, ФМн, QAM. Для анализаторов спектра серии АКИП-4213.



SVA1000X-AMA

Опция SVA1000X-AMA

Программная опция для анализатора спектра АКИП-4205/3 ,АКИП-4205/4, АКИП-4205/5: анализ параметров аналоговой модуляции АМ, ЧМ.



TG-SSA3000X

Опция TG для АКИП-4205

Программная опция трекинг генератора: 100 кГц...2100 МГц (для АКИП-4205/1), 100 кГц...3200 МГц (для АКИП-4205/2); выходной уровень: -20 дБм...0 дБм (разрешение 1 дБ).



Опция 001

Опция 001 расширения памяти для анализаторов спектра

Опция расширения памяти встроенного регистратора до 1 МБ. Опция совместима с моделями, имеющими встроенный регистратор.



Опция 006

Опция 006 3D датчик для анализаторов спектра

3D датчик поля геомагнитный для АКИП-4210/3



Опция 008

Опция 008 расширение диапазона для анализаторов спектра

Расширение диапазона частот до 20 МГц



Опция 009

Опция 009 разрешение 24 бита для анализаторов спектра

Разрешение 24 бита, только одновременно с опцией 006 для АКИП-4210/3



Опция 010

Опция 010 расширения диапазона для анализаторов спектра

Расширение частотного диапазона до 30 МГц



Опция 320

Опция 320 для анализаторов спектра

UBBV1: Внешний широкополосный предусилитель 40 дБ с низким уровнем шумов. Диапазон частот: 1 МГц - 1 ГГц.



Опция 321

Опция 321 для анализаторов спектра

UBBV2: Внешний широкополосный предусилитель 40 дБ с низким уровнем шумов. Диапазон частот: 1 кГц - 8 ГГц.



Опция 510

Опция 510 компас

Маленький шариковый компас для антенн HyperLOG® X
Работает в любом положении антенны благодаря заполненному жидкостью шарик.
Может использоваться отдельно или в сочетании с лазерной указкой.
Разъем и винты включены.



Опция 530

Опция 530 водонепроницаемый корпус

Опция расширения памяти встроенного регистратора до 1 МБ. Опция совместима с моделями, имеющими встроенный регистратор.



Опция АМ/ЧМ (АКИП-4204)

Опция АМ/ЧМ демодуляции для АКИП-4204

Место установки опций:

только заводская установка

Аксессуары и комплектующие



Батарея 3000 мА/ч

Батарея 3000 мА/ч для анализаторов спектра

Батарея повышенной емкости: 3000 мА/ч, LiPo для анализаторов спектра серий АКИП-4206, АКИП-4207, АКИП-4210



F503FE

Набор калибровочный F503FE

Механический калибровочный комплект, тип N («мама»), 50 Ом, 4 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.

Состав комплекта: нагрузка холостого хода («мама»), короткозамкнутая нагрузка («мама»), согласованная нагрузка («мама») и адаптер соединитель («мама-мама») тип N.



F503ME

Набор калибровочный F503ME

Механический калибровочный комплект, тип N («папа»), 50 Ом, 4 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.

Состав комплекта: нагрузка холостого хода («папа»), короткозамкнутая нагрузка («папа»), согласованная нагрузка («папа») и адаптер соединитель («папа-папа») тип N.



F504FS

Набор калибровочный F504FS

Механический калибровочный комплект, тип N («мама»), 50 Ом, 9 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.

Состав комплекта: нагрузка холостого хода («мама»), короткозамкнутая нагрузка («мама»), согласованная нагрузка («мама») и адаптер соединитель («мама-мама») тип N.



F504MS

Набор калибровочный F504MS

Механический калибровочный комплект, тип N («папа»), 50 Ом, 9 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.

Состав комплекта: нагрузка холостого хода («папа»), короткозамкнутая нагрузка («папа»), согласованная нагрузка («папа») и адаптер соединитель («папа-папа») тип N.



F603FE

Набор калибровочный F603FE

Механический калибровочный комплект, тип 3,5/ SMA («мама»), 50 Ом, 4,5 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.

Состав комплекта: нагрузка холостого хода («мама»), короткозамкнутая нагрузка («мама»), согласованная нагрузка («мама») и адаптер соединитель («мама-мама») тип SMA.



НЕТ ФОТО

F603ME

Набор калибровочный F603ME

Механический калибровочный комплект, тип 3,5/ SMA («папа»), 50 Ом (4,5 ГГц). Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.

Состав комплекта: нагрузка холостого хода («папа»), короткозамкнутая нагрузка («папа»), согласованная нагрузка («папа») и адаптер соединитель («папа-папа») тип SMA.



НЕТ ФОТО

F604FS

Набор калибровочный F604FS

Механический калибровочный комплект, тип 3,5 / SMA («мама»), 50 Ом, 9 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.

Состав комплекта: нагрузка холостого хода («мама»), короткозамкнутая нагрузка («мама»), согласованная нагрузка («мама») и адаптер соединитель («мама-мама») тип 3,5 / SMA.

F604MS



Набор калибровочный F604MS

Механический калибровочный комплект, тип 3,5 / SMA («папа»), 50 Ом, 9 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.

Состав комплекта: нагрузка холостого хода («папа»), короткозамкнутая нагрузка («папа»), согласованная нагрузка («папа») и адаптер соединитель («папа-папа») тип 3,5 / SMA.

UKitSSA3X



Комплект UKitSSA3X

Набор аксессуаров для анализаторов спектра серии АКИП-4205

кабель 1x N (M) -SMA (M)

кабель 1x N (M) -N (M)

адаптер 2x N (M) -BNC

адаптер 2x N (M) -SMA (F)

аттенюатор 1x 10 дБ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93