Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

www.akiptm.nt-rt.ru || agh@nt-rt.ru

Технические характеристики на аксессуары и опции к генераторам

Опции

AWG-2100-DIG8
Опция AWG-2100-DIG8

Программно аппаратная опция, включает в себя лицензионный ключ активации цифровых каналов и Mini SAS. Ключ активирует цифровой порт Mini-SAS HD на задней панели генераторов серии АКИП-3427.

AWG-2182-HV
Опция AWG-2182-HV

Программная опция для АКИП-3427-2, высоковольтный выход, до 12 Впик-пик на нагрузке 50 Ом.

AWG-2184-HV
Опция AWG-2184-HV

Программная опция для АКИП-3427-4, высоковольтный выход, до 12 Впик-пик на нагрузке 50 Ом.

AWG-4010-DIG8

Опция AWG-4010-DIG8

Программно аппаратная опция, включает в себя лицензионный ключ активации цифровых каналов и кабель Mini SAS. Ключ активирует цифровой порт Mini-SAS HD на задней панели генераторов серии АКИП-3424.
Внимание!!! Ключ активирует один цифровой порт Mini-SAS HD на задней панели прибора. Один порт это 8 цифровых каналов.
Для активации 16 каналов необходимо приобретать 2 опции (модели АКИП-3424/4 и АКИП-3424/8).
Для активации 32 каналов необходимо приобретать 4 опции (только модель АКИП-3424/8).

AWG-4012-HV

Опция AWG-4012-HV

Программная опция для АКИП-3424-2, высоковольтный выход, до 12 Впик-пик на нагрузке 50 Ом.

AWG-4012-PAT

Опция генератора паттернов
AWG-4012-PAT

Программная опция генератора кодовых последовательностей для АКИП-3424/2.

AWG-4014-HV
Опция AWG-4014-HV

Программная опция для АКИП-3424-4, высоковольтный выход, до 12 Впик-пик на нагрузке 50 Ом.

AWG-4014-PAT
Опция генератора паттернов
AWG-4014-PAT

Программная опция генератора кодовых последовательностей для АКИП-3424/4.

AWG-4018-HV
Опция AWG-4018-HV

Программная опция для АКИП-3424-8, высоковольтный выход, до 12 Впик-пик на нагрузке 50 Ом.

AWG4022-DIG16
Опция цифрового выхода AWG4022-DIG16

Опция цифрового выхода: 16 каналов (кабель входит в комплект поставки)

AWG4022-DIG32
Опция цифрового выхода AWG4022-DIG32

Опция цифрового выхода: 32 канала (кабель входит в комплект поставки)

AWG4022-WB
Опция AWG4022-WB для генераторов АКИП-3421

Опция прямого выхода ЦАП: 1 ГГц, 0 ... 5 Впик-пик, время нарастания <350 пс

AWG5062-4G
Опция AWG5062-4G

Программная опция увеличения памяти до 4 ГБ для АКИП-3426-2, АКИП-3426-2D.

AWG5064-4G
Опция AWG5064-4G

Программная опция увеличения памяти до 4 ГБ для АКИП-3426-4, АКИП-3426-4D.

AWG5068-4G
Опция AWG5068-4G

Программная опция увеличения памяти до 4 ГБ для АКИП-3426-8, АКИП-3426-8D.

AWG506x-8DIG
Опция AWG506x-8DIG

Программно аппаратная опция, включает в себя лицензионный ключ активации цифровых каналов и Mini SAS. Ключ активирует цифровой порт Mini-SAS HD на задней панели генераторов серии АКИП-3426.
Внимание!!! Ключ активирует один цифровой порт Mini-SAS HD на задней панели прибора. Один порт это 8 цифровых каналов.
Для активации 16 каналов необходимо приобретать 2 опции (модели АКИП-3426-4, АКИП-3426-4D и АКИП-3424-8, АКИП-3424-8D).
Для активации 32 каналов необходимо приобретать 4 опции (только модель АКИП-3424-8, АКИП-3424-8D).

GS-2500-DIG16
Опция цифрового выхода
8/16 кналов генератора
АКИП-3412

Цифровой выход генератора кодовых последовательностей (16 каналов).

GS-2500-DIG32
Опция цифрового выхода
16/32 канала генератора
АКИП-3412

Цифровой выход генератора кодовых последовательностей (32 канала).

GS-2500-WB
Опция GS-2500-WB для генераторов
АКИП-3412

Wide bandwidth option (AC output + direct DAC)

SDG-6000X-IQ
Опция SDG-6000X-IQ

Место установки опций: СЦ

Опция 03 (7SG38x)
Опция 03 external I/Q modulation

Аналоговый вход внешней I/Q модуляции

Опция 04 (7SG38x)
Опция 04 рубидиевый ОГ

Рубидиевый опорный генератор (1 x 10-9/год)

Опция 04 (7SG39x)
Опция 04 рубидиевый ОГ для генераторов АКИП-7SG39x

Рубидиевый опорный генератор (1 x 10-9/год)

Опция 1 (АКИП-3402)
Опция 1 (АКИП-3402)

Термостатированный кварцевый опорный генератор, высокая долговременная стабильность частоты (< 5 x 10-7 в год) для генератора АКИП-3402

Опция 1 (АКИП-3407А/АКИП-3420)
Опция 1 для АКИП-3407А и АКИП-3420

Усилитель мощности до 2 Вт (50 Ом). Для генераторов АКИП-3407А и АКИП-3420

опция 1 для АКИП-3410/1/3
Опция 1 для АКИП-3410/1/3

Интерфейс GPIB+ LAN. Для генераторов: АКИП-3410/1 и АКИП-3410/3

Опция 100 (АКИП-3208)
Опция 100 ОСХО (АКИП-3208)

Опция 100
Термостатированный опорный генератор, высокая долговременная стабильность частоты (< 2 x 10-7 в год).

Опция 100 (АКИП-3407А)
Опция 100 ОСХО для АКИП-3407А

Термостатированный опорный генератор, высокая долговременная стабильность частоты (< 2 x 10-7 в год) подходит для генераторов серии: АКИП-3407А

Опция 100 (АКИП-3409)
Опция 100 ОСХО (АКИП-3409)

Сопутствующий товар: Генератор СПФ АКИП-3409/4 СНЯТ

Опция 100 (АКИП-3410/2/3)
Опция 100 ОСХО (АКИП-3410/2/3)

Термостатированный опорный генератор, высокая долговременная стабильность частоты (< 2 x 10-7 в год) подходит для генераторов серий: АКИП-3410/1, АКИП-3410/2, АКИП-3410/3, АКИП-3410/4

Опция 100 (АКИП-3410/4/5)
Опция 100 ОСХО (АКИП-3410/5)

Термостатированный опорный генератор, высокая долговременная стабильность частоты (< 2 x 10-7 в год) подходит для генераторов АКИП-3410/4 и АКИП-3410/5

Опция 100 (АКИП-3413)
Опция 100 ОСХО (3408,3413)

Место установки опций: СЦ

опция 100 (АКИП-3418)
Опция 100 ОСХО (АКИП-3418)

Сопутствующий товар: Генератор СПФ АКИП-3409/4 СНЯТ

Опция 100 (АКИП-3420)
Опция 100 ОСХО (АКИП-3420)

Термостатированный опорный генератор, высокая долговременная стабильность частоты (< 2 x 10-7 в год) подходит для генераторов серии: АКИП-3420

опция 100 (АКИП-3422)
Опция 100 ОСХО (АКИП-3422)

Термостатированный опорный генератор, высокая долговременная стабильность частоты (< 2 x 10-7 в год) подходит для генераторов серии АКИП-3422: АКИП-3422/1, АКИП-3422/2, АКИП-3422/3.

Опция 100 (Г4-218А)
Опция 100 ОСХО (Г4-218А)

Термостатированный опорный генератор, высокая долговременная стабильность частоты (< 2 x 10-7 в год), подходит для генераторов Г4-218А

Опция 101 (АКИП-3208)
Опция 101 ОСХО (АКИП-3208)

Опция 101
Термостатированный опорный генератор, высокая долговременная стабильность частоты (< 5x 10-8 в год).

опция 2 (АКИП-3417)
Опция 2 GPIB для серии АКИП-3417

Интерфейс GPIB. Для генераторов серии АКИП-3417

опция 2 для АКИП-3410/2/4/5
Опция 2 для АКИП-3410/2/4/5

Интерфейс GPIB. Для генераторов АКИП-3410/2, АКИП-3410/4, АКИП-3410/5

Опция 4 (для DG645)
Опция 4 для DG645

Термостатированный опорный генератор. Старение: 2 × 10–7/год. Стабильность: 1 × 10–9/год

Опция BW32 (АКИП-3208)
Опция BW32 для генератора АКИП-3208

Опция BW32 для генератора АКИП-3208. Программная опция для расширение диапазона частот базовой модели генератора АКИП-3208 до 3,2 ГГц.

опция GPIB (АКИП-3303,3304,3305)
Опция GPIB для генераторов АКИП-3303,3304,3305

Опция интерфейса GPIB для генераторов импульсов АКИП-3303, АКИП-3304, АКИП-3305 Только заводская установка.

Опция IQE-21BW32 (АКИП-3208)
Опция IQE-21BW32 для генератора АКИП-3208

Программная опция расширения полосы частот ВЧ выхода и внешней IQ модуляции генератора АКИП-3208 с 2,1 ГГц, до 3,2 ГГц. Установка опции возможна только в генератор АКИП-3208 с опцией IQE21.

Опция LoRa (АКИП-3425)
Опция LoRa для АКИП-3425

Опция LoRa для генераторов сигналов серии АКИП-3425
Аппаратная опция (заводская установка), внутренний модуль интерфейса LoRaWAN (IoT) + внешняя WiFi антенна.
Диапазон частот: от 398 МГц до 525 МГц.
Максимальная мощность передачи сигнала: +20 дБм.
Позволяет генератору серии АКИП-3425 выполнять обмен данными по протоколу LoRaWAN при использовании внешнего концентратора USR-LG220 (приобретается отдельно).



Опция PT (АКИП-3208)
Опция PT для генератора АКИП-3208

Программная опция генератора пачек импульсов. Максимальное число импульсов в последовательности - 2047. Максимальное число повторений - 65535.

Опция RMK (АКИП-3208)
Опция RMK для генератора АКИП-3208

Комплект для монтажа в 19” стойку генератора АКИП-3208

Опция SSG5000XV-B150
Опция SSG5000XV-B150

Программная опция увеличения полосы частот IQ модуляции до 150 МГц для генераторов серии АКИП-3210

Опция усилителя (АКИП-3425)
Опция усилителя мощности для АКИП-3425

Опция усилителя мощности для генераторов сигналов серии АКИП-3425.
Аппаратная опция, внешний блок усилителя мощности для крепление на заднюю панель генератора серии АКИП-3425.
Двукратное усиление выходной мощности, максимальная выходная мощность 8 Вт (на нагрузке 8 Ом) или 2 Вт (на нагрузке 50 Ом).
Максимальное входное напряжение 5 Вскз, максимальное выходное напряжение 10 Вскз.
Диапазон частот: от 1 Гц до 150 кГц.

Аксессуары

AT-MIX-CABLE

Набор кабелей для синхронизации с осциллографом для анализа смешанных сигналов AT-MIX-CABLE

Набор кабелей для синхронизации с осциллографом для анализа смешанных сигналов для АКИП-9104

ATLA500-PAT

Выход генератора кодовых последовательностей ATLA500-PAT

Выход генератора кодовых последовательностей для АКИП-9104

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.akiptm.nt-rt.ru || agh@nt-rt.ru